



Flexion du coude



Flexion du coude




Biceps-brachial

O: * *Scapula , tubercule supra
glénoïdal.*
* *Scapula, coracoïde.*

T: *Radius, extrémité sup. , tubérosité
bicipitale*


Flexion du coude



O: Humérus, 1/3 inf.

T: Ulna

Flexion du coude



O: *Humérus, 1/3 inf. bord latéral*

T: *Radius, extrémité inférieure, styloïde radiale*

Extension du coude

- O:** * *Scapula, tubercule infra-glénoïdal*
* *Humérus, face post., ½ sup .*
* *Humérus, face post. sous sillon du nerf radial*
- T:** *Ulna, tendon tricipital, face sup. de l'olécrane*



Pronation

Pronator
quadratus


Pronator teres

O: Ulna, face antérieure, ¼ inf.

T: Radius, face antérieure, ¼ inf.

O: * *Humérus, épicondyle*
* *Ulna, extrémité sup.*
face ant.

T: *Radius, 1/3 moyen, face*
latérale.



Supination

Supinateur

Biceps
brachial

O: Ulna, extrémité sup.

T: Radius, extrémité sup.

O: * Scapula, tubercule supra glénoïdal.
* Scapula, coracoïde.

T: Radius, extrémité sup.,
tubérosité bicipitale

